

# SURTRON® TOUCH HP

ELECTROSURGICAL UNIT

*Listino prezzi - Price list* **2020**



**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (ITALIA)** – Prezzi validi fino al 31-12-2020; Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. In caso di errata indicazione da parte del Cliente di un prezzo sull'ordine, si riterrà valido l'ordine al prezzo in vigore al momento dello stesso. MODALITA' DI PAGAMENTO : La condizione di pagamento è quella concordata con il nostro Ufficio Commerciale, per ordini inferiori a EURO 100,00 IVA esclusa il pagamento è tassativamente in contrassegno. FORZA MAGGIORE : In caso di forza maggiore, o caso fortuito, non saremo responsabili per il ritardo o la mancata consegna ed avremo la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto, sospenderne o differirne l'esecuzione. ACQUISTO MINIMO : EURO 50,00 IVA esclusa. RESI : Verranno valutate le richieste di reso degli articoli, che sono stati acquistati, entro 7 giorni dalla data richiesta. L'eventuale accettazione del reso verrà comunicata al richiedente unitamente ad un numero di autorizzazione. Il numero di autorizzazione al reso dovrà essere indicato sul documento di trasporto in maniera evidente. La mancanza di questo dato, potrebbe determinare disguidi e la mancata accettazione del reso. Il reso si intenderà completamente accettato dopo la verifica quantitativa e qualitativa delle merci pervenutaci. Tutti i resi per accredito, anche se autorizzati per iscritto, dovranno pervenirci in Porto Franco altrimenti saranno respinti al mittente. Tutti i resi non autorizzati verranno respinti. CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE : fino a 3 kg EURO 8,00 + IVA / da 3 a 15 kg EURO 12,00 + IVA / da 15 a 30 kg EURO 15,00 + IVA / superiore a 30 kg prezzo da concordare. FORO COMPETENTE: Per ogni controversia il foro competente è quello di Latina (LT) Italia.

**EUROPEAN TERMS AND CONDITIONS OF SALE** – Price valid until 12-31-2020. Guarantee: All equipment are unconditionally guaranteed to be of best design and workmanship and free of defects when shipped. Manufacturer cannot be responsible for damages due to accident, improper use, modification or abuse of the products which is not in accordance with the designer intention. The guarantee expire time is 24 months after the equipment delivery from the manufacturer facility; accessories don't carry side warranty. LED SpA's sole obligation is to repair the defective items provide the manufacturer received written notice of the defect during the period of warranty. In no event manufacturer be liable for any incidental or consequential damages to any third party caused by any defective product. This warranty excludes all other warranties including any implied warranty of fitness for a particular purpose. Returns are allowed only with prior written consent. The allowed items must be returned, shipping charge prepaid, for inspection to the manufacturer location or to the location to be designed by manufacturer. Invoice date and reason for return must be indicated. Items found defective will be repaired at no charge and shipped back at customer expenses. Certification: all equipment are CE marked and certified conform to the enforceable following Norms and Directives: 93/42/EC, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2. Prices: Prices are subject to change without notice. All prices are F.O.B. manufacturing location in Italy. Standard packing is included. Special packing when requested by customer is at customer charge. Terms of payment: Advance payment by direct wire is requested. Reference Bank will be indicated in the Pro-forma Invoice. Delivery: Normally within 8 days from the receiving of the payment or at the agreed date.

# SURTRON® TOUCH HP 400

400



## *SURTRON® TOUCH HP 400 (ARGON)*

Codice prodotto - Code  
Prezzo - Price (Euro IVA esc.)

**10400.T902**  
**16.000,00**

400



## *SURTRON® TOUCH HP 400*

Codice prodotto - Code  
Prezzo - Price (Euro IVA esc.)

**10400.T902/10**  
**15.500,00**

# SURTRON® TOUCH HP 300

300



## *SURTRON® TOUCH HP 300 (ARGON)*

Codice prodotto - Code  
Prezzo - Price (Euro IVA esc.)

**10400.T802**  
**14.000,00**

300










## *SURTRON® TOUCH HP 300*

Codice prodotto - Code  
Prezzo - Price (Euro IVA esc.)

**10400.T802/10**  
**13.500,00**

# Accessori Standard - Standard Accessories

pz pcs = serie standard

CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	HP 300	HP 400	HP 300 ARGON	HP 400 ARGON	PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
<b>00100.01</b>	<b>POWER SUPPLY</b> Cavo alimentazione 5MT SIE-IEC <i>Power supply cable 5m SIE-IEC</i>	1	1	1	1	<b>16,00</b>
	 00100.01 / 00100.03					
<b>00205.00</b> <b>755VL</b>	<b>PENCIL S</b> PENCIL S Manipolo con pulsanti <i>Handle with switch</i> Manipolo monouso con pulsanti (F4797) <i>Disposable handle with finger switches (F4797)</i>	1	1	1	1	<b>80,00</b> <b>23,00</b>
	 00205.00      755VL					
<b>00305.06</b>	<b>FOOT SWITCH</b> Pedaliera doppia stagna TOUCH / TOUCH HP <i>Double water-proof foot switch TOUCH / TOUCH HP</i>	2	2	2	2	<b>300,00</b>
	 00305.06					
<b>F7920</b>	<b>NEUTRAL</b> Elettrodo neutro monouso bipartito (F7820) <i>Disposable Split Neutral electrode (F7820)</i>	5	5	5	5	<b>6,80</b>
	 F7920					
<b>00404.08</b>	<b>CONNECTION</b> Cavo collegamento Elettrodo neutro tipo monouso/5365/6429/FLEX <i>Cable for neutral electrode disposable type 5365/6429/FLEX</i>	1	1	1	1	<b>91,00</b>
	 00404.08					
<b>152-110</b>	<b>ELECTRODE</b> Elettrodo a lama 7 cm <i>Blade electrode 7 cm</i>	3	3	3	3	<b>3,60</b>
<b>152-115</b>	Elettrodo a lama 16 cm <i>Blade electrode 16 cm</i>	3	3	3	3	<b>4,80</b>
<b>152-120</b>	Elettrodo ad ago 7 cm <i>Needle electrode 7 cm</i>	3	3	3	3	<b>3,60</b>
<b>152-150</b>	Elettrodo a sfera Ø 4 mm 6 cm - <i>Ball electrode Ø 4 mm 6 cm</i>	3	3	3	3	<b>3,60</b>
	 152-110 / 152-115 / 152-120 / 152-150					
<b>F7520</b>	<b>ACCESSORY</b> Spugnetta pulisci-elettrodo 47x50 mm <i>Electrode cleaning sponge 47x50 mm</i>	1	1	1	1	<b>3,40</b>
	 F7520					

# Optional

+ = opzionale optional x = non compatibile not compatible # = verificare to verify

CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	HP 300	HP 400	HP 300 ARGON	HP 400 ARGON	PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
<b>POWER SUPPLY</b>						
00100.00	Cavo alimentazione 2MT IT-IEC <i>Power supply cable 2m IT-IEC</i>	+	+	+	+	11,00
00100.03	Cavo alimentazione 2MT SIE-IEC <i>Power supply cable 2m SIE-IEC</i>	+	+	+	+	11,00
00100.04	Cavo alimentazione 2MT USA-IEC <i>Power supply cable 2m USA-IEC</i>	+	+	+	+	16,00
00100.05	Cavo alimentazione 2MT GB-IEC <i>Power supply cable 2m GB-IEC</i>	+	+	+	+	16,00
00100.07	Cavo alimentazione 2MT BR-IEC <i>Power supply cable 2m BR-IEC</i>	+	+	+	+	16,00
00100.09	Cavo alimentazione 2MT AU-IEC <i>Power supply cable 2m AU-IEC</i>	+	+	+	+	16,00
00100.10	Cavo alimentazione 5MT JP-IEC <i>Power supply cable 5m JP-IEC</i>	+	+	+	+	16,00



<b>PENCIL-PENCIL S</b>						
00205.40	PENCIL S Manipolo con pulsanti per elettrodi diametro 4mm <i>Handle with switch (for electrode 4mm)</i>	+	+	+	+	100,00
00206.00	PENCIL Manipolo senza pulsanti <i>Handle without switch</i>	+	+	+	+	80,00
00206.40	PENCIL Manipolo senza pulsanti per elettrodi diametro 4mm <i>Handle without switch (for electrode 4mm)</i>	+	+	+	+	100,00



<b>FOOT SWITCH</b>						
00306.06	Pedaliera doppia stagna TOUCH / TOUCH HP con selettore <i>Double water-proof foot switch TOUCH / TOUCH HP with selector</i>	+	+	+	+	400,00



<b>NEUTRAL</b>						
00401.01	Elettrodo neutro in acciaio 24x16 cm con cavo <i>Steel Neutral Electrode 24x16 cm with cable</i>	+	+	+	+	100,00
00401.03	Elettrodo neutro in acciaio 24x16 cm con cavo autoclavabile <i>Steel Neutral Electrode 24x16 cm with cable autoclavable</i>	+	+	+	+	200,00
6429A	Elettrodo neutro in acciaio 24x16cm <i>Steel Neutral Electrode 24x16cm</i>	+	+	+	+	76,00
F7915	Elettrodo neutro in gomma conduttiva monopartito s/cavo <i>Conductive rubber neutral electrode without cable</i>	+	+	+	+	110,00
F7930	Elettrodo neutro in gomma conduttiva bipartito s/cavo <i>Conductive rubber split neutral electrode without cable</i>	+	+	+	+	120,00
0350	Elettrodo neutro monouso (F7805) - <i>Disposable Neutral electrode (F7805)</i>	+	+	+	+	6,60




00401.10	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210mm <i>Steel Neutral Electrode FLEX 120x210mm</i>	+	+	+	+	90,00
00401.11	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210mm con cavo <i>Steel Neutral Electrode FLEX 120x210mm with cable</i>	+	+	+	+	180,00
00401.12	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210mm con cavo autoclavabile <i>Steel Neutral Electrode FLEX 120x210mm with cable autoclavable</i>	+	+	+	+	220,00
00401.20	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210mm <i>Steel Neutral Split Electrode FLEX S 120x210mm</i>	+	+	+	+	100,00
00401.21	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210mm con cavo <i>Steel Neutral Split Electrode FLEX S 120x210mm with cable</i>	+	+	+	+	200,00
00401.22	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210mm con cavo autoclavabile <i>Steel Neutral Split Electrode FLEX S 120x210mm with cable autoclavable</i>	+	+	+	+	240,00




# Optional

+ = opzionale optional x = non compatibile not compatible # = verificare to verify


CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	HP 300	HP 400	HP 300 ARGON	HP 400 ARGON	PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
<b>CONNECTION</b>						
00402.00	Cavo monopolare M4-F4 3mt <i>Monopolar cable M4-F4 3mt</i>	+	+	+	+	90,00
00402.01	Cavo monopolare M4-F2.8 3mt <i>Monopolar cable M4-F2.8 3mt</i>	+	+	+	+	120,00
00402.02	Cavo monopolare M4-MP4 3 mt <i>Monopolar cable M4-MP4 3mt</i>	+	+	+	+	90,00
00402.03	Cavo monopolare M4-EU 3mt <i>Monopolar cable M4-EU 3mt</i>	+	+	+	+	120,00
00402.04	Cavo monopolare M4-F2.M 3mt <i>Monopolar cable M4-F2.M 3mt</i>	+	+	+	+	150,00
00404.07	Cavo collegamento Elettrodo neutro F7915/F7930 <i>Cable for connection neutral electrode F7915/F7930</i>	+	+	+	+	56,00
00404.09	Cavo collegamento Elettrodo neutro tipo monouso/5365-6429 autoclavabile <i>Cable for neutral electrode disposable type 5365/6429/FLEX autoclavable</i>	+	+	+	+	150,00
00404.10	Cavo collegamento Elettrodo neutro tipo US <i>Cable for connection neutral electrode US</i>	#	#	#	#	100,00
00404.11	Cavo collegamento Elettrodo neutro tipo US autoclavabile <i>Cable for connection neutral electrode US autoclavable</i>	#	#	#	#	160,00



00411.00	Cavo Bipolare EUR - <i>Bipolar cable EUR</i>	+	+	+	+	110,00
00413.00	Cavo per Pinza Artery Sealer EUR <i>Bipolar cable 3mt Artery Sealer EUR</i>	+	+	+	+	120,00
00414.00	Cavo Bipolare 3mt US <i>Bipolar cable 3mt US</i>	+	+	+	+	120,00
00415.00	Cavo Bipolare 3mt ENDO1 (F4-F2.M) <i>Bipolar cable 3mt ENDO1 (F4-F2.M)</i>	+	+	+	+	180,00
00416.00	Cavo Bipolare 3mt ENDO2 (MP4-F2.M) <i>Bipolar cable 3mt ENDO2 (MP4-F2.M)</i>	+	+	+	+	180,00
00417.00	Cavo Bipolare 3mt ENDO3 (F4-FP2) <i>Bipolar cable 3mt ENDO3 (F4-FP2)</i>	+	+	+	+	180,00
00418.00	Cavo Bipolare 3mt SCISS (F2.M-F2.M) <i>Bipolar cable 3mt SCISS (F2.M-F2.M)</i>	+	+	+	+	120,00



<b>ELECTRODE</b>						
152-112	Elettrodo curvo a lama 7cm <i>Blade curved electrode 7cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-122	Elettrodo curvo ad ago 7cm <i>Needle curved electrode 7cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-125	Elettrodo ad ago 13 cm <i>Needle electrode 13cm</i>	+	+	+	+	4,80
152-130	Elettrodo a sfera Ø 2mm 6cm <i>Ball electrode Ø 2mm 6cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-132	Elettrodo curvo a sfera Ø 2mm 6cm <i>Ball curved electrode Ø 2mm 6cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-140	Elettrodo a sfera Ø 3mm 6 cm <i>Ball electrode Ø 3mm 6cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-142	Elettrodo curvo a sfera Ø 3mm 5 cm <i>Ball curved electrode Ø 3mm 5cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-145	Elettrodo a sfera Ø 3mm 14cm <i>Ball electrode Ø 3mm 14cm</i>	+	+	+	+	4,80
152-152	Elettrodo curvo a sfera Ø 4mm 6cm <i>Ball curved electrode Ø 4mm 6cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-160	Elettrodo a sfera Ø 5mm 6cm <i>Ball electrode Ø 5mm 6cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-162	Elettrodo curvo a sfera Ø 5mm 6cm <i>Ball curved electrode Ø 5mm 6cm</i>	+	+	+	+	3,60
152-165	Elettrodo a sfera Ø 5mm 14cm <i>Ball electrode Ø 5mm 14cm</i>	+	+	+	+	4,80
152-175-10	Elettrodo ad ansa 10x10mm l. 15cm <i>Loop electrode 10x10 l.15cm</i>	+	+	+	+	9,00
152-190-13	Elettrodo ad ansa 20x13mm l. 15cm <i>Loop electrode 20x13 l.15cm</i>	+	+	+	+	9,00
152-190-20	Elettrodo ad ansa 20x20mm l. 15cm <i>Loop electrode 20x20 l.15cm</i>	+	+	+	+	9,00
152-195	Elettrodo per conizzazione 13cm <i>Conization electrode 13 cm</i>	+	+	+	+	17,80




<b>BIPOLAR</b>						
110-750NS	Pinza Artery Sealer 27cm TIP 3mm <i>Bipolar Artery Sealer 27cm TIP 3mm</i>	+	+	+	+	275,00
110-755NS	Pinza Artery Sealer 25,5cm TIP 3mm <i>Bipolar Artery Sealer 25,5cm TIP 3mm</i>	+	+	+	+	275,00
110-760NS	Pinza Artery Sealer 17cm TIP 2mm <i>Bipolar Artery Sealer 17cm TIP 2mm</i>	+	+	+	+	275,00
310-110-05	Pinza Bipolare 11,5 cm TIP 0.5 mm <i>Bipolar Forceps 11,5cm TIP 0.5mm</i>	+	+	+	+	94,80
310-112-05	Pinza Bipolare Curva 11,5cm TIP 0.5mm <i>Bipolar Forceps Curved 11,5cm TIP 0.5mm</i>	+	+	+	+	94,80
310-140-10	Pinza Bipolare 20 cm TIP 1mm <i>Bipolar Forceps 20cm TIP 1mm</i>	+	+	+	+	105,00
310-140-20	Pinza Bipolare 20 cm TIP 2mm <i>Bipolar Forceps 20cm TIP 2mm</i>	+	+	+	+	105,00
310-142-10	Pinza Bipolare Curva 20cm TIP 1mm <i>Bipolar Forceps Curved 20cm TIP 1mm</i>	+	+	+	+	105,00
310-142-20	Pinza Bipolare Curva 20cm TIP 2mm <i>Bipolar Forceps Curved 20cm TIP 2mm</i>	+	+	+	+	105,00
310-180-10	Pinza Bipolare Angolata 20cm TIP 1mm <i>Bipolar Forceps Angled 20cm TIP 1mm</i>	+	+	+	+	105,00
310-180-20	Pinza Bipolare Angolata 20cm TIP 2mm <i>Bipolar Forceps Angled 20cm TIP 2mm</i>	+	+	+	+	105,00
310-182-10	Pinza Bipolare Angolata Curva 20cm TIP 1mm <i>Bipolar Forceps Angled Curved 20cm TIP 1mm</i>	+	+	+	+	105,00
310-185-10	Pinza Bipolare Angolata Curva 20cm TIP 1mm <i>Bipolar Forceps Angled Curved 20cm TIP 1mm</i>	+	+	+	+	105,00
310-510	Elettrodo Bipolare 20cm - diretto <i>Bipolar electrode 20cm - direct</i>	+	+	+	+	94,50

# Optional


+ = opzionale optional x = non compatibile not compatible # = verificare to verify

CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	HP 300	HP 400	HP 300 ARGON	HP 400 ARGON	PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
310-550	Elettrodo Bipolare 20cm - angolato 1 <i>Bipolar electrode 20cm - curved 1</i>	+	+	+	+	94,50
310-590	Elettrodo Bipolare 20cm - angolato 2 <i>Bipolar electrode 20cm - curved 2</i>	+	+	+	+	94,50
410-100-15	Forbice Bipolare Clampaggio 15cm <i>Bipolar Clamp Scissors 15cm</i>	+	+	+	+	300,00
410-100-19	Forbice Bipolare Clampaggio 19cm <i>Bipolar Clamp Scissors 19cm</i>	+	+	+	+	300,00
410-200-18	Forbice Bipolare Curva 18cm <i>Bipolar curved Scissors 18cm</i>	+	+	+	+	280,00
410-200-21	Forbice Bipolare Curva 21cm <i>Bipolar curved Scissors 21cm</i>	+	+	+	+	280,00
410-200-23	Forbice Bipolare Curva 23cm <i>Bipolar curved Scissors 23cm</i>	+	+	+	+	280,00



## MONOPOLAR

330-134-20	Pinza monopolare 20cm TIP 2 mm <i>Monopolar Forceps 20cm TIP 2mm</i>	+	+	+	+	60,00
330-160	Forbice Monopolare 18cm <i>Monopolar Surgical Scissors 18cm</i>	+	+	+	+	70,00



## ARGON ACCESSORY

10500.30	Riduttore di pressione per modulo Argon UNI11144 Gruppo VIII <i>Argon Pressure reducer UNI11144 Gruppo VIII</i>	x	x	+	+	1.200,00
10500.31	Riduttore pressione DIN477-9 SURTRON ABC <i>DIN477-9 SURTRON ABC Pressure reducer connection</i>	x	x	+	+	1.400,00
10500.32	Riduttore pressione AFNOR NFC SURTRON ABC <i>AFNOR NFC SURTRON ABC Pressure reducer connection</i>	x	x	+	+	1.400,00

## ARGON ELECTRODE

00420.12	Elettrodo per coagulazione Argon 150mm <i>Argon coagulation electrode 150mm</i>	x	x	+	+	202,00
00420.10	Elettrodo per coagulazione Argon 75mm <i>Argon coagulation electrode 75mm</i>	x	x	+	+	184,00
00420.14	Elettrodo per coagulazione Argon 370mm <i>Argon coagulation electrode 370mm</i>	x	x	+	+	218,00

## ARGON HANDLE


00420.00	Manipolo riusabile con pulsanti per Argon <i>Reusable handle with finger switch for Argon</i>	x	x	+	+	744,00
----------	---	---	---	---	---	--------

## ARGON PROBE

00430.00	Cavo di collegamento per flexible Argon probes, 2,5mt <i>Connection cable for flexible Argon probes, 2.5mt</i>	x	x	+	+	540,00
00430.10	Sonda flessibile per coagulazione Argon 1,5m d. 1,5mm <i>Flexible Argon probe 1.5m d. 1.5mm</i>	x	x	+	+	280,00
00430.12	Sonda flessibile Monopolare Argon 1,5mm, 1,5mt <i>Monopolar flexible Argon probe 1.5mm, 1.5mt</i>	x	x	+	+	310,00
00430.20	Sonda flessibile Monopolare Argon 2,3mm, 1mt <i>Monopolar flexible Argon probe 2.3mm, 1mt</i>	x	x	+	+	290,00
00430.22	Sonda flessibile Monopolare Argon 2,3mm, 2,2mt <i>Monopolar flexible Argon probe 2.3mm, 2.2mt</i>	x	x	+	+	290,00
00430.24	Sonda flessibile Monopolare Argon 2,3mm, 3mt <i>Monopolar flexible Argon probe 2.3mm, 3mt</i>	x	x	+	+	400,00
00430.30	Sonda flessibile Monopolare Argon 3,2mm, 2,2mt - <i>Monopolar flexible Argon probe 3.2mm, 2.2mt</i>	x	x	+	+	310,00

## TROLLEY HP TOUCH

TRST001	Carrello SURTRON TOUCH HP <i>SURTRON TOUCH HP Trolley</i>	+	+	+	+	1.200,00
TRCYLSUP01	Supporto porta-bombola <i>Support for Cylinder</i>	x	x	+	+	200,00



TRST001



TRCYLSUP01

# LED.IT

ELECTROSURGERY



**LED SpA**  
via Selciatella, 40  
04011 Aprilia (LT) Italy

**M** info@led.it  
**P** +39 06 92870045  
**F** +39 06 92870046

